



Heinrich  PIERRES NATURELLES

VOS PROJETS PRENNENT VIE ICI




L'esprit ...

Heinrich ♦ PIERRES NATURELLES

Depuis toujours, nous concevons les matériaux comme des éléments de projet.

Chaque sélection repose sur des critères d'exigence, de durabilité et de cohérence esthétique, afin de s'inscrire naturellement dans son environnement.

Nous accompagnons les professionnels et les particuliers dans des choix réfléchis, à l'échelle réelle, pour des aménagements pensés pour durer.





Heinrich ♦ PIERRES NATURELLES

Notre parc d'exposition de plus de 1 000 m² est conçu comme un lieu d'inspiration.

Un espace pensé pour découvrir la pierre à l'échelle réelle, comparer les matières, et se projeter dans des aménagements concrets, au fil des cheminements et des ambiances.






"Ce catalogue vous accompagne dans la découverte de nos pierres naturelles, de nos solutions de pose et des projets qu'elles rendent possibles."

Michaël Heinrich
*Dirigeant et sélectionneur
de pierres naturelles*

Chaque pierre présentée ici est sélectionnée avec exigence pour accompagner des projets durables et cohérents.







Pierres naturelles	◆	11
Pavés	◆	60
Céramique / dallages & margelles	◆	68
Services sur mesure	◆	102
Solutions de mise en œuvre & systèmes de pose	◆	104
Nettoyage, protection & entretien	◆	118
Gazon synthétique	◆	120
Jardin & décoration minérale	◆	126
Gabions & solutions paysagères	◆	164
Murs, parements & soutènements	◆	170
Transport, logistique & livraison	◆	194




Heinrich  PIERRES NATURELLES



12. Galaxy




15. Cosmos



18. Black Swan




20. Nova Bianco



22. Nova Grigio



24. New Black



26. Snow Grey



28. Riviera



30. Argento



32. Mandana



34. Golden Leaf



36. Autumn Grey



38. Ivory



40. Dune d'Amboise




42. Oregon



44. Artic White



46. Luna



47. Mediteraneo

48. Quartzite
de Suède49. Porphyre
du Trentin

50. Purblack



54. Noir Panthère



55. Multicolore



56. Oxyblack



58. Violine

G R A N I T

Galaxy

Le granit GALAXY est un granit gris clair à grains fins.

Il est inévitablement le plus populaire à ce jour sur nos terres européennes.

D'origine chinoise, il est présent depuis plus de 30 ans dans nos aménagements extérieurs et reste une valeur sûre tant que les approvisionnements resteront maîtrisés.

Palissades Galaxy Flammé



GRANIT **Galaxy**

Flammé

**Dalle**40 x 40 x 3 cm
40 x 60 x 3 cm
60 x 60 x 3 cm**Margelle droite**

60 x 30 x 3 cm

**Margelle d'angle**R 5 à 30 cm
60 x 60 x 3 cm**Marche bloc**80 x 15 x 35 cm
100 x 15 x 35 cm
120 x 15 x 35 cm
150 x 15 x 35 cm**Marche palière**

120 x 120 x 8 cm

**Palissade**60 x 8 x 25 cm
100 x 8 x 25 cm
120 x 8 x 25 cm
150 x 8 x 25 cm
200 x 8 x 25 cm100 x 8 x 50 cm
120 x 8 x 50 cm
150 x 8 x 50 cm
220 x 8 x 50 cm**Bordure**

100 x 6 x 20 cm

**Couvertine**

100 x 30 x 3 cm

**Pavé**chants clivés
9 x 9 x 8 cmchants sciées
40 x 20 x 5 cm**Marche /
contremarche**

sur mesure





Finement smillée

GRANIT **Galaxy**

Le granit Galaxy en finition finement smillée qui révèle toute la noblesse de la pierre dans son expression la plus authentique. Son aspect brut, subtilement texturé, capte la lumière avec naturel et confère aux aménagements un caractère à la fois puissant et maîtrisé.

Intemporel par essence, ce granit s'intègre avec la même élégance dans des environnements contemporains aux lignes épurées que dans des compositions plus traditionnelles, où il affirme une présence minérale durable et raffinée.

	Palissade
	75 x 10 x 25 cm
	100 x 10 x 25 cm
	120 x 10 x 25 cm
	150 x 10 x 25 cm
200 x 10 x 25 cm	

Proposée exclusivement en hauteur de 40 cm, cette palissade en granit Galaxy met en valeur une finition smillée plus brute, laissant pleinement s'exprimer la matière dans son aspect le plus naturel. Sa texture affirmée et ses reliefs irréguliers confèrent à la pierre une présence authentique et profondément minérale.

Idéale pour la création de soutènements bas, de délimitations paysagères ou de structurations de massifs, cette hauteur maîtrisée s'intègre harmonieusement dans les aménagements traditionnels. Elle accompagne avec élégance les compositions végétales et les jardins à l'esprit naturel, où la pierre joue un rôle structurant, durable et intemporel.

| **Palissade**
40 x 10 x 25 cm



Smillée brute



GRANIT

Cosmos

Originaire de Chine, le granit gris COSMOS est une sélection de granit présentant un fondu de nuances grises et bleutées.


L'extrême finesse de ses grains vous offre un rendu sans pareil.

Smillé

Palissade

50 x 12 x 12 cm
100 x 12 x 12 cm
120 x 12 x 12 cm
150 x 12 x 12 cm

50 x 10 x 25 cm




















GRANIT

Cosmos

Flammé

- 
Dalle
 40 x 60 x 3 cm
 60 x 60 x 3 cm
- 
Margelle droite
 60 x 30 x 3 cm
- 
Margelle d'angle
 R 5 à 30 cm
 60 x 60 x 3 cm
- 
Marche bloc
 80 x 15 x 35 cm
 100 x 15 x 35 cm
 120 x 15 x 35 cm
 150 x 15 x 35 cm
- 
Marche palière
 120 x 120 x 8 cm
- 
Palissade
 60 x 8 x 25 cm
 100 x 8 x 25 cm
 120 x 8 x 25 cm
 150 x 8 x 25 cm
- 
 100 x 8 x 50 cm
 120 x 8 x 50 cm
 150 x 8 x 50 cm
 220 x 8 x 50 cm
- 
Bordure
 100 x 6 x 20 cm
- 
Couvertine
 100 x 30 x 3 cm
- 
Pavé
 chants clivés
 9 x 9 x 8 cm
- 
 chants sciées
 40 x 5 x 20 cm
- 

Marche / contremarche
 sur mesure



Dalle palière Black Swan

GRANIT

Black Swan


Le granit BLACK SWAN est un granit noir d'exception !

Sa couleur d'un noir profond et d'une extrême finesse offre un rendu inégalable et sans commune comparaison avec quel qu'autre granit noir.

Il s'associera aussi bien avec de la pierre qu'avec des dalles en céramique, pour un rendu élégant et raffiné.



Marche Bloc Black Swan



Flammé



Dalle
60 x 60 x 3 cm



Margelle droite
60 x 30 x 3 cm



Margelle d'angle
R 5 à 30 cm
60 x 60 x 3 cm



Marche bloc
100 x 15 x 35 cm
120 x 15 x 35 cm
150 x 15 x 35 cm



Marche palière
120 x 120 x 7 cm



Palissade
100 x 8 x 25 cm
150 x 8 x 25 cm
200 x 8 x 25 cm




Bordure
100 x 6 x 20 cm

60 x 6 x 25 cm
100 x 6 x 25 cm
150 x 6 x 25 cm




Couvertine
100 x 30 x 3 cm
100 x 35 x 3 cm



**Marche /
contremarche**
150 x 35 x 3 cm
150 x 15 x 3 cm



Brise-vue
200 x 50 x 4 cm



Adouci



Bordure
100 x 6 x 25 cm



G R A N I T **Nova Bianco**

Marche bloc et marche palière massive Nova Bianco

G R A N I T

Nova Bianco

Flammé



Le granit NOVA BIANCO est le granit gris clair par excellence !

La finesse de son grain ressortant sur les grands formats 150 x 150 x 8 cm et 120 x 160 x 15 cm offre une réelle opportunité de création pour des escaliers des plus prestigieux en granit gris clair.

D'origine européenne, il présente un taux d'absorption compris entre 0.2 et 0.5 %, ce qui fait de lui l'un des granits gris clair les moins poreux en aménagement extérieur. Sa fréquence d'entretien sera d'autant plus réduite.

**Dalle**

40 x 40 x 3 cm
40 x 60 x 3 cm
60 x 60 x 3 cm
100 x 100 x 3 cm

**Margelle droite**

60 x 30 x 3 cm

**Margelle d'angle**

R 5 à 30 cm
60 x 60 x 3 cm

**Marche bloc**

80 x 15 x 35 cm
100 x 15 x 35 cm
120 x 15 x 35 cm
150 x 15 x 35 cm
200 x 15 x 35 cm

**Marche palière**

120 x 120 x 8 cm
150 x 150 x 8 cm

**Marche palière massive**

100 x 120 x 15 cm
120 x 160 x 15 cm
160 x 160 x 15 cm

**Palissade**

75 x 8 x 25 cm
100 x 8 x 25 cm
125 x 8 x 25 cm
150 x 8 x 25 cm
175 x 8 x 25 cm
200 x 8 x 25 cm



75 x 8 x 50 cm
100 x 8 x 50 cm
150 x 8 x 50 cm
180 x 8 x 50 cm

**Bordure**

100 x 5 x 20 cm

**Couvertine**

100 x 30 x 3 cm
100 x 40 x 3 cm

**Pavé**

chants clivés
10 x 10 x 8 cm

**Marche /****contremarche**

150 x 35 x 3 cm
150 x 15 x 3 cm



Dalle palière Nova Grigio



GRANIT

Nova Grigio

Flammé

Le granit NOVA GRIGIO d'origine européenne est un granit gris moyen légèrement bleuté.

Il est doté des mêmes qualités que son cousin NOVA BIANCO. Ces deux pierres se combinent aisément pour vous offrir une touche légère et contrastée.

Cette pierre de qualité vous permettra d'obtenir de très grands formats. La pierre une fois flammée fait ressortir un grain pur et relativement homogène.

Sensible aux projets d'unités d'ensemble, vous aurez à coeur d'apprécier les surfaces bien nettes qui mettront d'autant plus en valeur les différents espaces environnants.



Dalle

40 x 40 x 3 cm



Marche bloc

100 x 15 x 35 cm
150 x 15 x 35 cm



Marche palière

120 x 120 x 8 cm
150 x 150 x 8 cm



Marche palière massive

100 x 120 x 15 cm
120 x 160 x 15 cm



Palissade

60 x 8 x 25 cm
75 x 8 x 25 cm
100 x 8 x 25 cm
125 x 8 x 25 cm
150 x 8 x 25 cm



Bordure

100 x 5 x 20 cm




Marche /

contremarche

150 x 35 x 3 cm
150 x 15 x 3 cm



Marche bloc et palissade naturelle New Black



Flammé

B A S A L T E

New Black

Le basalte NEW BLACK est une pierre noire d'origine volcanique.

Sa surface légèrement structurée présente quelques inclusions blanches ainsi que quelques micro fissures sans risque d'altération.

Comme de nombreuses pierres, le basalte NEW BLACK fait partie de celles qu'il faut absolument voir et toucher pour confirmer son choix.



Dalle

40 x 60 x 3 cm
60 x 60 x 3 cm



Margelle droite

60 x 30 x 3 cm



Margelle d'angle

R 5 à 30 cm
60 x 60 x 3 cm



Marche bloc

80 x 15 x 35 cm
100 x 15 x 35 cm
120 x 15 x 35 cm
150 x 15 x 35 cm

Palissade

60 x 8 x 25 cm
100 x 8 x 25 cm
120 x 8 x 25 cm
150 x 8 x 25 cm
200 x 8 x 25 cm
220 x 8 x 25 cm



75 x 8 x 50 cm
100 x 8 x 50 cm
120 x 8 x 50 cm
150 x 8 x 50 cm
200 x 8 x 50 cm



Bordure

60 x 6 x 20 cm
100 x 6 x 20 cm
150 x 6 x 20 cm



Couvertine

100 x 30 x 3 cm



Pavé

chants clivés
10 x 10 x 8 cm



chants sciés
40 x 20 x 5 cm



Bloc à empiler Multiformat Snow Grey





Marche bloc Snow Grey

GNEISS Snow Grey

Le gneiss SNOW GREY est une pierre grise marquée d'un veinage blanc assez présent, qui lui confère un rendu très vivant et naturel.

Son caractère est en parfaite harmonie avec un environnement arboré, où chaque élément mettra l'autre en valeur.

Sur les palissades, les brise-vues et les murets, la finition bosselée sera parfaite pour donner du relief à votre aménagement.



Flammé



Bosselé



Dalle

40 x 60 x 3 cm
60 x 60 x 3 cm



Margelle droite

60 x 30 x 3 cm



Margelle d'angle

R 5 à 30 cm
60 x 60 x 3 cm



Marche bloc

100 x 15 x 35 cm
120 x 15 x 35 cm
150 x 15 x 35 cm



Palissade

100 x 8 x 33 cm
150 x 8 x 33 cm



Palissade

5 faces sciées flammées
1 face bosselée
60 x 8 x 33 cm
100 x 8 x 33 cm
150 x 8 x 33 cm
220 x 8 x 33 cm



Bloc à empiler

Multiformats largeur 20 cm



2 chants vus opposés
bosselés
50 x 12 x 12 cm



Parement

60 x 15 x 1,5-2,5 cm
Angle 40/20 x 1,5-2,5 cm





G N E I S S

Riviera



Marche naturelle

100/130
x 100/130
x 8/12 cm



Barrette

20/30 x 18/25 cm
en hauteur :
4/6 cm
6/8 cm
8/12 cm



Palissade naturelle

80 x 33 x 5/6 cm
 100 x 33 x 5/6 cm
 120 x 33 x 5/6 cm
 150 x 33 x 5/6 cm

Brise-vue naturel

220 x 40 x 4/4,5 cm

Pas japonais naturel

rectangulaire
 80 x 30 x 3/3,5 cm


Rond

Ø 40 cm



Naturelle

G N E I S S

Argento

Sablée

Le gneiss ARGENTO est un joyau niché en plein cœur de l'Amérique du Sud. Cette pierre se décline en 2 finitions.

Finition naturelle :

le grain fin donne à cette pierre tout son éclat laissant apparaître un effet scintillant sublimé par les rayons du soleil. Elle est principalement utilisée à la verticale et reprise en pas japonais. Elle offre un beau contraste avec sa finition sablée ou encore avec les pierres sombres telles que les pierres Oregon, Black Swan ou encore New Black.

Finition sablée :

les veines d'un beige très clair s'inscrivent dans un gris très lumineux de toute beauté et lui donnent un rendu très doux et chaleureux. Cette finition est principalement utilisée pour l'ensemble des revêtements de sols et particulièrement appréciée pour les espaces de piscine et les escaliers.

**Dalle sablée**

90 x 60 x 2 cm

**Margelle sablée**

90 x 30 x 3 cm
 90 x 30 / 90 x 30 / 3 cm

**Marche bloc sablé**

120 x 15 x 35 cm

**Marche palière sablée**

120 x 120 x 8 cm

**Couvertine sablée**

90 x 30 x 3 cm




Dalle Mandana



Marche bloc Mandana et dalle Golden Leaf

GRÈS - QUARTZITE

Mandana



Naturel

Le grès-quartzite MANDANA est un grès rouge d'Inde, doté d'un taux d'absorption très faible, une résistance à la flexion et une dureté extrêmement forte. Il compte parmi les meilleures qualités de grès au monde.

Sa finition est naturelle pour la majorité de ses déclinaisons, et sa couleur rouge offre de nombreuses possibilités. Vous pourrez tout aussi bien le voir évoluer dans un écrin de verdure, habiller un corps de ferme ou sublimer une maison moderne. Il s'accorde à merveille avec les couleurs de pierres ambrées comme le Golden Leaf, ou les pierres beiges comme le calcaire Ivory Beige.

**Dalle**

60 x 60 x 2,5/4 cm
100 x 100 x 2,5/4 cm

**Margelle droite**

60 x 30 x 2,5/4 cm

**Margelle d'angle**

R 5 à 30 cm
60 x 60 x 2,5/4 cm

**Marche bloc**

100 x 15 x 35 cm
120 x 15 x 35 cm
150 x 15 x 35 cm
200 x 15 x 35 cm

**Marche palière**

120 x 120 x 7 cm

**Palissade**

100 x 8 x 25 cm
125 x 8 x 25 cm
150 x 8 x 25 cm
200 x 8 x 25 cm

**Bloc à empiler**

2 chants vus opposés bosselés
30-50 x longueurs libres x 15 cm

**Couvertine**

100 x 30 x 3 cm

**Pavé**

10 x 10 x 6/8 cm

**Pas japonais**

Aléatoire
Ø 40-60 x 2,5/4 cm

**Opus incertum**

4 - 8 pcs / m²



Bloc à empiler




Pavé naturel



Palissade et dalle Golden Leaf / Marche bloc Mandana



Marche Golden Leaf



Naturel

Le grès-quartzite GOLDEN LEAF est une variante très qualitative du grès Mandana.

Elle présente un nuancier de couleurs allant d'un beige ambré au jaune rosé.

Ses nuances et sa surface naturelle s'accordent très bien avec des massifs en granulats de lave, granulats plus soutenus en couleur, ou avec le beige clair du jaune Provence.

Ces accords vous donneront le sentiment d'être en vacances.



Palissade Golden Leaf

GRÈS - QUARTZITE

Golden Leaf



Dalle
60 x 60 x 2,5/4 cm




Margelle droite
60 x 30 x 2,5/4 cm



Margelle d'angle
R 5 à 30 cm
60 x 60 x 2,5/4 cm



Marche bloc
100 x 15 x 35 cm
120 x 15 x 35 cm
150 x 15 x 35 cm
200 x 15 x 35 cm



Marche palière
120 x 120 x 7 cm



Palissade
60 x 8 x 25 cm
100 x 8 x 25 cm
125 x 8 x 25 cm
150 x 8 x 25 cm
175 x 8 x 25 cm



Bloc à empiler
2 chants vus opposés bosselés
30-50 x longueurs libres x 15 cm



Couvertine
100 x 30 x 3 cm



Pavé
10 x 10 x 6/8 cm



Pas japonais
Aléatoire
Ø 40-60 x 2,5/4 cm



Opus incertum
4 - 8 pcs / m²





GRÈS - QUARTZITE

Autumn Grey



Naturel

Le grès-quartzite AUTUMN GREY est dans la lignée de qualité des pierres Mandana et Golden Leaf.

Il présente des tons de gris clair et gris moyen avec des inclusions d'oxyde de fer.

Sa surface naturelle est très appréciée en combinaison avec l'ardoise Purblack, le schiste Oxyblack, le basalte New Black, le granit Black Swan et la pierre Bleue Oregon, tant pour les espaces de piscine, les escaliers, que pour les brise-vues.

Palissade, dalle et marche bloc Autumn Grey

**Dalle**

40 x 60 x 2,5/4 cm
60 x 60 x 2,5 cm
100 x 100 x 3 cm

**Margelle droite**

60 x 30 x 2,5 cm

**Margelle d'angle**

R 5 à 30 cm
60 x 60 x 2,5 cm

**Marche bloc**

100 x 15 x 35 cm
125 x 15 x 35 cm
150 x 15 x 35 cm
200 x 15 x 35 cm

**Marche palière**

120 x 120 x 7 cm

**Palissade**

100 x 8 x 25 cm
125 x 8 x 25 cm
150 x 8 x 25 cm

**Pavé**

10 x 10 x 6/8 cm

**Pas japonais**

Aléatoire
Ø 40-60 x 2,5/4 cm


**Opus incertum**

4 - 8 pcs / m²





Couvertine Ivory



Opus romain Ivory











Le calcaire IVORY compte parmi les meilleures références en terme de qualité, dureté, taux d'absorption et résistance au gel.

L'Ivory reprend de belles nuances de beiges avec de petites cavités et quelques inclusions. Vous retrouverez une profondeur de gamme qui vous permettra de concevoir votre projet dans une seule et même unité de style méditerranéen.

CALCAIRE Ivory

Vieilli



- 
Dalle
60 x 60 x 3 cm
- 
Opus romain
40 x 60 / 40 x 40 /
19,6 x 19,6 / 40 x 19,6 cm
- 
Margelle droite
60 x 30 x 3 cm
- 
Margelle d'angle
R 5 à 30 cm
60 x 60 x 3 cm
- 
Marche bloc
100 x 15 x 35 cm
120 x 15 x 35 cm
150 x 15 x 35 cm
- 
Marche palière
120 x 120 x 8 cm
- 
Palissade
100 x 8 x 25 cm
150 x 8 x 25 cm
- 
Bordure
100 x 6 x 20 cm
- 
Couvertine
100 x 30 x 3 cm
- 
Pavé
10 x 10 x 6 cm





Pierre calcaire naturelle aux tonalités sable et minérales, Dune d'Amboise se distingue par une esthétique douce et intemporelle.

Sa surface subtilement texturée capte la lumière et valorise les aménagements extérieurs avec sobriété et élégance.

Pensée pour les projets exigeants, elle s'intègre avec justesse aux terrasses, plages de piscine et espaces paysagers contemporains.

C A L C A I R E

Dune d'Amboise


Réalisation sur mesure


En complément des formats standards proposés en stock, Dune d'Amboise peut être réalisée en dimensions spécifiques afin de répondre aux exigences techniques et esthétiques des projets paysagers les plus ambitieux.

 **Dalle**
40 x longueurs libres x 2 cm

 **Margelle**
30 x longueurs libres x 2 cm

 **Margelle d'angle**
40 x 40 x 2 cm

 **Plaque brise-vue**
200 x 50 x 3 cm





Palissade Oregon



Bloc à empiler Oregon

CALCAIRE


Oregon

La PIERRE BLEUE OREGON est une pierre calcaire d'origine chinoise.

Il est important de savoir qu'une patine se forme avec le temps. Elle est accélérée par une exposition au soleil.

L'Oregon est une belle pierre de contraste en élévation pour les murs en palissades ou blocs à empiler. Elle apportera également un cachet en finition vieillie pour les revêtements en pavés.

Pour un choix avisé, vous tiendrez compte que les dalles et marches blocs en finition adoucie sont sensibles aux rayures.



Adouci



Palissade

60 x 8 x 25 cm
100 x 8 x 25 cm
120 x 8 x 25 cm
150 x 8 x 25 cm



Bordure

100 x 6 x 20 cm



Couvertine

100 x 30 x 3 cm



Bosselé



Bloc à empiler

12 x 12 x 50 cm



Vieilli



Pavé

20 x 5 x 5 cm
20 x 10 x 5 cm





Artic White bouchardé

M A R B R E

Artic White

Le marbre ARTIC WHITE est un marbre rare de toute beauté.
Ses couleurs entre nuances de blanc, gris et bleu se fondent les unes dans les autres.

Vous distinguerez 2 finitions :
Satinée, pour les pierres posées au sol.
Bouchardée, pour les pierres posées à la verticale.



Dalle

60 x 60 x 3 cm



Margelle droite

60 x 30 x 3 cm



Margelle d'angle

R 5 à 30 cm
60 x 60 x 3 cm



Marche bloc

120 x 15 x 35 cm



Palissade

120 x 8 x 50 cm
150 x 8 x 50 cm
220 x 8 x 50 cm

CALCAIRE


Luna



1 face naturelle / 5 faces sciées

Le calcaire LUNA est une PIERRE BLEUE « en croûte » qui présente une finition naturelle sur une seule face, la face opposée et les 4 côtés sont sciés.

Ce type de pierre est utilisée en brise-vue ou en muret en pose horizontale. Il trouvera sa place dans un environnement très «nature» ou encore dans un espace moderne.



Brise-vue

230 x 25 x 8-10 cm
230 x 60 x 8-10 cm
230 x 100 x 8-10 cm

Les QUARTZITE MEDITERANEO sont des pierres très dures et anti-dérapantes.

Très appréciée en plage de piscine, leur finition naturelle associée à leurs formats aléatoires, font référence aux ambiances du sud.


Q U A R T Z I T E

Mediterraneo

47



Mediterraneo jaune



Jaune

Rose


- Dalle**
 27 x Longueurs libres
 x 1,2 - 2,5 cm
- Opus incertum**
 4 - 8 pcs/m²
 2 à 4 pcs/m²

La QUARTZITE DE SUÈDE est une pierre très haut de gamme, utilisée principalement en revêtement de sol.

Sa finition naturelle relativement plane, fait ressortir des effets et des reflets très particuliers.

La haute qualité de cette pierre, permet de la poser en opus incertum (formes aléatoires) de très grands formats et de faibles épaisseurs.

Sa couleur vert-olive se marie parfaitement bien avec le bois, sous toutes ses formes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.





Naturel


QUARTZITE

Quartzite de Suède

 **Dalle**
30 x Longueurs libres
x 3 cm

 **Opus incertum**
2 à 5 pièces / m²
Épaisseur 2-3 cm

 **XXL, 0,5 à 2 m² / pièce**
Épaisseur 2-4 cm





P O R P H Y R E

Porphyre du Trentin



Naturel

Le PORPHYRE DU TARENTIN est une roche d'origine magmatique extrêmement dure.

Il comporte traditionnellement des mélanges de couleurs rouge, marron, ocre gris et violet.

Ce choix est adapté pour tous les accès véhicules ou piétons, tant en aménagement privé que public..

**Dalle**

30 x Longueurs libres x 3-6 cm

**Marche naturelle**

80/120 x 80/120 x 13/18 cm

**Pavé**

8/11 cm

**Opus incertum**3 à 6 pièces / m²
épaisseur 3-6 cm



Brise-vue

A R D O I S E Purblack




Intuition




Luna



Roseau




Astro



Filament



Horizontale



Plaque brise-vue déco

ARDOISE Purblack




Colonne en ardoise



Marche naturelle

Purblack



Naturel

L'ardoise PURBLACK est une sélection d'ardoise noire qui se différencie des autres ardoises par sa couleur profonde, sa beauté et la finesse de sa structure.

Ses qualités, en font l'une, si ce n'est, la plus belle des variétés d'ardoise fournie en aménagement paysager.

Outre sa beauté, l'ardoise PURBLACK a une porosité très faible tout en ayant une résistance à la flexion très forte.

Ces caractéristiques permettent de produire des dalles de très grands formats avec des épaisseurs très faibles. Ainsi vous remarquerez une grande déclinaison de dimensions et de formats.


Les combinaisons avec d'autres pierres sont sans limite.



Marche palière
120 x 120 x 6 cm




Marche naturelle
100/130 x 60/100 x 12/18 cm
130/160 x 60/100 x 12/18 cm




Colonne
100 x 10 x 3 cm
150 x 10 x 3 cm
200 x 10 x 3 cm

100 x 10 x 6 cm
150 x 10 x 6 cm
200 x 10 x 6 cm



Plaque / Brise-vue
150 x 30 x 3 cm
200 x 30 x 3 cm
250 x 30 x 3 cm

150 x 50 x 3 cm
200 x 50 x 3 cm
250 x 50 x 3 cm



Brise-vue déco
200 x 50 x 3 cm
1. Astro
2. Filament
3. Horizontale
4. Intuition
5. Luna
6. Roseau



Brise-vue feuille
110 x 50 x 3 cm
140 x 50 x 3 cm
180 x 50 x 3 cm



Pas japonais
Rectangulaire

4 côtés sciés
60 x 30 x 3 cm
80 x 30 x 3 cm
100 x 30 x 3 cm
120 x 30 x 3 cm
150 x 30 x 3 cm

80 x 50 x 3 cm
100 x 50 x 3 cm
120 x 50 x 3 cm



4 côtés bruts
40 x 50 cm



Carré
50 x 50 x 3 cm
60 x 60 x 3 cm
80 x 80 x 3 cm
100 x 100 x 3 cm



Aléatoire
30-40 cm
50-75 cm



Ronds
Ø 40-50-60 cm



Hexagonal
40-50 x 3 cm



Trapézoïdal
80 x 30 / 50 x 50 x 3 cm




Opus incertum
XXL format 1-2 pcs / m²
Grand format 3-5 pcs / m²
Moyen format 4-8 pcs / m²



Couvertine
100 x 30 x 3 cm




Pavé
15 x 15 x 3 cm



ARDOISE

Noir Panthère



Brise-vue

220 x 10 x 4 cm

220 x 30 x 4 cm

200 x 50 x 4 cm



L'ardoise NOIR PANTHÈRE est une ardoise anthracite. Sa finition est naturelle et fait ressortir un léger dégradé de couleurs sombres allant du gris au presque noir.

La surface est relativement plane.

Elle est particulièrement adaptée à un environnement moderne et sobre.



A R D O I S E

Multicolore



Surface naturelle - côtés sciés

La pierre MULTICOLERE est une ardoise unique en son genre. Vous observerez les couleurs naturelles des feuilles d'automne ou encore des inclusions rappelant celles du Corten.

Une seule face présente ces couleurs. La face opposée et les 4 côtés sont de couleur grise. Cette pierre est principalement utilisée en brise-vue. Grâce à une bonne résistance, cette pierre trouvera également sa place en murets et en création de bacs à fleurs.

Brise-vue

220 x 50 x 4/6 cm








Naturel

SCHISTE

Oxyblack



Colonne

1 bout scié - 1 bout brut


100 x 4/6 x 8/10 cm

150 x 4/6 x 8/10 cm

200 x 4/6 x 8/10 cm

220 x 4/6 x 8/10 cm

250 x 4/6 x 8/10 cm



Brise-vue

2 bouts sciés, autres côtés bruts

100 x 40/50 x 3/7 cm

150 x 40/50 x 3/7 cm

200 x 40/50 x 3/7 cm

250 x 40/50 x 3/7 cm

300 x 40/50 x 3/7 cm



Marche bloc

100 x 35 x 14-16 cm

120 x 35 x 14-16 cm



Pavé

10/10 cm



Barrette



Marche palière

100 x 100 x 8-12 cm

L'OXYBLACK est une pierre de la famille des schistes. Nous pourrions comparer sa structure à celle d'un mille-feuilles, à la différence que cette pierre à strates, présente plusieurs couches, d'épaisseurs variables.

Sa couleur dominante est généralement anthracite. Elle présente souvent des nuances orangées évolutives, liées à la présence de l'oxyde de fer.

Toutes ces caractéristiques en font une pierre particulièrement vivante, avec un rendu très naturel et irrégulier.







Naturel

Le schiste VIOLINE est une pierre qui couvre de belles nuances de rouge/orangé, violet et gris, laissant apparaître aléatoirement les couleurs du feu.


Ses finitions sont souvent clivées et offrent un rendu de surface relativement structuré. En mur, les faces visibles sont naturelles et d'une bonne planéité.

Outre la très bonne qualité de la pierre, le schiste Violine s'inscrit dans de multiples styles d'aménagements ; traditionnel, contemporain, moderne, montagnard ou encore rustique.


Il se mariera à merveille avec le verre, le bois et l'acier. Cette pierre est un véritable caméléon.


S C H I S T E


Violine

 **Moellon**
Sélectionné 10/25 cm
Brut 15/40 cm
Pierre à muret 7/10 cm

 **Enrochement plat**
30/70 cm


 **Enrochement brut**
40/80 cm
80/120 cm

 **Marche naturelle**
100/160 x 100/160
x 15/25 cm

 **Opus incertum**
4 à 8 pièces / m²,
épaisseur 3-7 cm

Pavés

Les pavés naturels se distinguent par le type de pierre et leur finition. Vous retrouverez dans la majorité des cas des finitions flammées en surfaces, éclatées ou clivées sur les côtés et sciées sur le dessous. Ils sont destinés à recouvrir des espaces piétons et circulables, ou encore à créer des bordures de délimitations entre différentes surfaces.



Grès Mandana

10 x 10 x 6/8 cm



Grès Autumn Grey

10 x 10 x 6/8 cm



Grès Golden Leaf

10 x 10 x 6/8 cm



Granit Cosmos
40 x 20 x 5 cm



Granit Galaxy
40 x 20 x 5 cm

Ocean Quartzite

20 x 11 x 4-7 cm





Gneiss Snow Grey

9 x 9 x 8 cm



Basalte New Black

10 x 10 x 8 cm



Granit Galaxy

9 x 9 x 8 cm



Granit Cosmos

9 x 9 x 8 cm



Granit Nova Nero

10 x 10 x 8 cm




20 x 5 x 5 cm

Icy Blue



20 x 5 x 5 cm

Pierre Bleue Oregon



10 x 10 x 8 cm

Schiste Oxyblack




8/11 cm

Granit Rose Andora



Porphyre

8/11 cm



10 x 10 x 8 cm

Basalte finition naturelle



Pavés en terre cuite

Nos pavés en terre cuite sont composés principalement de matières naturelles, tels que l'argile et le sable, avec un apport de pigments minéraux.


Leurs formats vous permettent de créer de nombreux types de pose.

Ils sont une réelle opportunité d'intégration en aménagement de revêtement extérieur.

Le mariage avec la pierre et la nature est remarquable.

Que ce soit en accès piéton ou véhicule, en terrasse ou parking, nos pavés mettront en scène tous vos espaces environnants, moderne, méditerranéen, régional, ancien, montagnard ; ils s'adaptent à tous les styles.

Osez la différence, vous serez agréablement surpris !





Affogato Vieilli
200 x 48 x 60 mm



Maastricht
200 x 48 x 60 mm



Rotterdam
200 x 48 x 60 mm
200 x 65 x 60 mm



Arnhem
200 x 48 x 60 mm



Den Haag
200 x 48 x 60 mm



Amsterdam
200 x 48 x 60 mm
200 x 65 x 60 mm



Groningen
200 x 48 x 60 mm
200 x 65 x 60 mm



Leuven
200 x 48 x 60 mm
200 x 65 x 60 mm



Brussel
200 x 48 x 60 mm



Brugge
200 x 48 x 60 mm



Antwerpen
200 x 48 x 60 mm
200 x 65 x 60 mm




Oostende
200 x 48 x 60 mm




Knokke
200 x 48 x 60 mm



De Panne
200 x 48 x 60 mm



Hasselt
200 x 48 x 60 mm



Stone Grey
200 x 48 x 60 mm

Heinrich  CERAMIC LINE

Une offre élargie

***Plus de 150 références complémentaires
visibles dans notre parc d'exposition.***

Vivre les
espaces
sans
contrainte.

Imaginer
sans limite.

Profiter
dans le
temps.

La gamme Ceramic Line met en avant une sélection de références constituant notre cœur de gamme, régulièrement stocké et immédiatement disponible.

En complément, notre parc d'exposition présente un large choix de dalles céramiques supplémentaires, permettant de répondre à des projets plus spécifiques, tant en termes de teintes que d'ambiances ou de rendus de matière.

Ces références, proposées principalement sur commande, viennent enrichir l'offre Ceramic Line et offrent une plus grande liberté de choix, tout en bénéficiant du même niveau de qualité et d'accompagnement.

Quand la céramique devient un matériau de projet ...

Chez Heinrich Pierres Naturelles, chaque matériau est sélectionné pour enrichir le quotidien.

La céramique s'est imposée d'elle-même : elle sublime les espaces, défie le temps et répond aux besoins d'aujourd'hui.

Inspirée de la pierre, réinventant les ambiances béton et bois, la gamme CÉRAMIQUE LINE ouvre un champ infini de possibilités créatives.

Du jardin aux pièces à vivre, elle crée une harmonie visuelle parfaite.

Robuste, fiable et sans entretien complexe, elle donne vie à des aménagements raffinés et pérennes - conçus pour être habités, partagés et savourés au fil des saisons.



Terrasse,
balcon
& patios



Plage
& margelles
de piscine



Parc
& jardin



Accès
piéton



Antidérapant



Pose
sur plots



Formats & disponibilités

- En stock
- Sur commande - delais rapides

Page	60 x 60	80 x 80	90 x 90	120 x 40	120 x 30	120 x 60	Opus 3F	60 x 60	45 x 90	60 x 60
	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm	3 cm	3 cm	1 cm
Effet Pierres Naturelles										
Fusion Salina	72	○		○				○		○
Fusion Marsili	74	●		●				○		○
Fusion Etna	76	●		●				○		○
Quarzi Black	78	●	○	○			○	○	●	○
Travertino Beige	80	●		○				○		○
Serenity	82	●					○	○		○
Sweety Ice	83	●						○		○
Beige Sable 3.0	84								●	
Stone Flower	85						●	○		○
Effet Béton										
Cimenti Grigio	86	○	○					○	●	○
Cimenti Brown	88	●						○	●	○
Cimenti Nero	90	●						○	●	○
Gris sablé	92	●	●	○			○	○		○
Bella Taupio	94	●								
Effet Bois										
Authentic Mahoni	96				●					
Textura	98					●				
Effet Métal										
Dark Saoul	99			○			○			

Les références identifiées comme cœur de gamme correspondent à notre stock principal disponible en région Grand Est (67-68-57).
 Ces indications sont données à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des ventes.
 Certaines références peuvent ponctuellement être en rupture ou soumises à délai.

Format XXL 120 x 120x 2cm

Le format architectural par excellence pour terrasse et espace d'exception.

- 14 références disponibles
- Approvisionnement sur commande
- Large choix en essence de pierre & béton
- Un format destiné aux projets où la matière devient un véritable élément d'architecture



Projet sur mesure

Les margelles de piscine sont proposées en parfaite continuité avec les références de dalles présentées dans ce catalogue.

Elles sont réalisées à la demande, en fabrication standard ou sur mesure, dans nos ateliers, afin de répondre à l'ensemble des configurations et exigences.

Ce service dédié permet d'assurer une cohérence esthétique totale entre les revêtements et les abords de piscine, avec un haut niveau de finition.

Il s'étend également à la réalisation de pièces spéciales et d'ouvrages sur mesure, tels que escaliers, marches avec retombées ou éléments architecturaux spécifiques.



Heinrich  CERAMIC LINE

EFFET PIERRE

**Dalle**

60 x 60 x 2 cm
90 x 90 x 2 cm

**Opus Romain**

30 x 30 x 2 cm
60 x 30 x 2 cm
60 x 60 x 2 cm

**Margelle droite**

60 x 30 x 2 cm

**Margelle d'angle**

R 5 à 30 cm
60 x 60 x 2 cm



C É R A M I Q U E

Fusion Salina



Ce dallage céramique extérieur revisite la pierre naturelle dans une interprétation sobre et contemporaine. Le grand format valorise les lignes architecturales et assure une continuité visuelle élégante, notamment autour des terrasses et des abords de piscine.





Dalle
60 x 60 x 2 cm
90 x 90 x 2 cm



Opus Romain
30 x 30 x 2 cm
60 x 30 x 2 cm
60 x 60 x 2 cm



Margelle droite
60 x 30 x 2 cm



Margelle d'angle
R 5 à 30 cm
60 x 60 x 2 cm

C É R A M I Q U E

Fusion Marsili

La dalle FUSION MARSILI offre un effet pierre naturelle aux nuances minérales subtiles.

Sa surface mate et homogène s'intègre facilement dans des projets extérieurs aux styles variés, du contemporain aux aménagements plus naturels.





C É R A M I Q U E

Fusion Etna



La dalle FUSION ETNA exprime un effet pierre minérale aux nuances naturelles et équilibrées. Sa surface mate et structurée s'intègre avec justesse dans des aménagements extérieurs contemporains, en dialogue harmonieux avec le végétal et l'eau.



Dalle

60 x 60 x 2 cm
90 x 90 x 2 cm



Opus Romain

30 x 30 x 2 cm
60 x 30 x 2 cm
60 x 60 x 2 cm



Margelle droite

60 x 30 x 2 cm



Margelle d'angle

R 5 à 30 cm
60 x 60 x 2 cm





C É R A M I Q U E

Quarzi Black



Le dallage
céramique QUARZI
BLACK à l'effet
pierre naturelle
offre une surface
structurée et
équilibrée, facile à
intégrer dans des
aménagements
extérieurs durables
et soignés.



Dalle

60 x 60 x 2 cm
80 x 80 x 2 cm
120 x 60 x 2 cm



Opus Romain

30 x 30 x 2 cm
60 x 30 x 2 cm
60 x 60 x 2 cm



Margelle droite

60 x 30 x 2 cm



Margelle d'angle

R 5 à 30 cm
60 x 60 x 2 cm







Effet travertin
L'élégance intemporelle
réinterprétée

Inspiré des plus beaux travertins, ce dallage en céramique restitue avec justesse la richesse minérale et les nuances naturelles de la pierre. Ses teintes douces et lumineuses apportent une élégance intemporelle aux terrasses et plages de piscine, tout en bénéficiant des performances et de la durabilité de la céramique contemporaine.



C É R A M I Q U E

Travertino Beige

- 
Dalle
60 x 60 x 2 cm
90 x 90 x 2 cm
- 
Opus Romain
30 x 30 x 2 cm
60 x 30 x 2 cm
60 x 60 x 2 cm
- 
Margelle droite
60 x 30 x 2 cm
- 
Margelle d'angle
R 5 à 30 cm
60 x 60 x 2 cm





**Dalle**

60 x 60 x 2 cm
120 x 60 x 2 cm

**Opus Romain**

30 x 30 x 2 cm
60 x 30 x 2 cm
60 x 60 x 2 cm

**Margelle droite**

60 x 30 x 2 cm

**Margelle d'angle**

R 5 à 30 cm
60 x 60 x 2 cm

C É R A M I Q U E


Serenity

Une dalle céramique à l'expression minérale douce, pensée pour créer des espaces extérieurs calmes, équilibrés et durables.





Dalle
60 x 60 x 2 cm



Opus Romain
30 x 30 x 2 cm
60 x 30 x 2 cm
60 x 60 x 2 cm



Margelle droite
60 x 30 x 2 cm



Margelle d'angle
R 5 à 30 cm
60 x 60 x 2 cm

C É R A M I Q U E

Sweety Ice

Ce dallage céramique propose une interprétation lumineuse de la pierre naturelle, révélant des nuances délicates et équilibrées.

Il offre une base élégante et durable pour des projets extérieurs où la sobriété de la matière renforce l'architecture et le paysage.


C É R A M I Q U E

Beige sable 3.0



Dalle

60 x 60 x 3 cm



Opus Romain

30 x 30 x 3 cm

60 x 30 x 3 cm

60 x 60 x 3 cm



Margelle droite

60 x 30 x 3 cm




Margelle d'angle

R 5 à 30 cm

60 x 60 x 3 cm



La SABLE BEIGE est une référence qui s'inspire des couleurs de sables de plages légèrement nuancées.



C É R A M I Q U E




Stone Flower

La céramique
STONE FLOWER
grave sa signature
dans le marbre.


Des nuances et
grains de couleurs,
fondus de gris
taupe se dévoilent
sur un grand
format de 120 x 60
x 2 cm.

Sensible aux
éléments de
la nature, vous
aurez plaisir à
voir évoluer les
végétaux à ses
côtés offrant
une harmonie
couronnée
d'émotion.

 **Dalle**
60 x 120 x 2 cm

 **Opus Romain**
30 x 30 x 2 cm
 60 x 30 x 2 cm
 60 x 60 x 2 cm

 **Margelle droite**
60 x 30 x 2 cm

 **Margelle d'angle**
R 5 à 30 cm
60 x 60 x 2 cm


Heinrich  CERAMIC LINE

EFFET BÉTON





Dalle
60 x 60 x 3 cm



Opus Romain
30 x 30 x 3 cm
60 x 30 x 3 cm
60 x 60 x 3 cm



Margelle droite
60 x 30 x 3 cm



Margelle d'angle
R 5 à 30 cm
60 x 60 x 3 cm

C É R A M I Q U E

Cimenti Grigio

Ce dallage céramique offre une lecture minérale douce et une teinte naturelle qui apportent équilibre et sobriété aux espaces extérieurs. Il s'intègre facilement dans des aménagements contemporains et intemporels, pour un rendu harmonieux et durable.





Dalle
60 x 60 x 2 cm
60 x 60 x 3 cm

Opus Romain
30 x 30 x 2 cm
60 x 30 x 2 cm
60 x 60 x 2 cm

Margelle droite
60 x 30 x 2 cm

Margelle d'angle
R 5 à 30 cm
60 x 60 x 2 cm



C É R A M I Q U E

Cimenti Brown

Les dalles CIMENTI BROWN proposent une lecture douce et texturée de la matière, idéale pour créer des extérieurs accueillants et structurés.

Elles accompagnent naturellement les projets contemporains en apportant confort visuel et cohérence dans le temps.





Des nuances
sombres, minérales,
vivantes.

Chaque dalle capte
la lumière et révèle
un sol en perpétuel
mouvement.


C É R A M I Q U E

Cimenti Nero



Dalle

60 x 60 x 2 cm
60 x 60 x 3 cm



Opus Romain

30 x 30 x 2 cm
60 x 30 x 2 cm
60 x 60 x 2 cm



Margelle droite

60 x 30 x 2 cm



Margelle d'angle

R 5 à 30 cm
60 x 60 x 2 cm





C É R A M I Q U E

Gris Sablé

Ce dallage céramique révèle une teinte douce et lumineuse qui invite à la détente et à la fluidité des espaces extérieurs.

Il compose un cadre apaisant et contemporain, pensé pour profiter pleinement des lieux de vie en plein air.



Dalle

60 x 60 x 2 cm
80 x 80 x 2 cm



Opus Romain

30 x 30 x 2 cm
60 x 30 x 2 cm
60 x 60 x 2 cm



Margelle droite

60 x 30 x 2 cm






Margelle d'angle

R 5 à 30 cm
60 x 60 x 2 cm






 **Dalle**
60 x 60 x 2 cm

 **Opus Romain**
30 x 30 x 2 cm
 60 x 30 x 2 cm
 60 x 60 x 2 cm

 **Margelle droite**
60 x 30 x 2 cm

 **Margelle d'angle**
R 5 à 30 cm
60 x 60 x 2 cm

C É R A M I Q U E

Bella Taupio

Ce dallage céramique instaure une ambiance douce et enveloppante, portée par des nuances chaleureuses qui réchauffent naturellement l'espace.

Il accompagne les moments de vie en extérieur avec élégance, en créant un sol accueillant, propice à la convivialité et au confort au quotidien.



Heinrich  CERAMIC LINE

EFFET BOIS



C É R A M I Q U E

Authentic Mahoni



 **Dalle**
120 x 40 x 2 cm

 **Margelle droite**
120 x 40 x 2 cm

La céramique
AUTHENTIC
MAHONI est un
brun chaleureux,
regorgeant de
tonalités chaudes,
dont il émane
une profondeur
de couleur
incomparable.

Vous l'associerez à
merveille avec les
pierres naturelles.

 **Dalle**
120 x 30 x 2 cm

 **Margelle droite**
120 x 30 x 2 cm

C É R A M I Q U E

Textura

Cette essence bois dévoile une teinte naturelle et équilibrée, inspirée des bois patinés par le temps et la lumière.

Elle apporte chaleur et authenticité aux espaces extérieurs, tout en conservant une écriture contemporaine, idéale pour créer des lieux de détente raffinés et intemporels.



Heinrich  CERAMIC LINE

EFFET MÉTAL

C É R A M I Q U E

Dark Saoul



Dalle

120 x 60 x 2 cm
90 x 90 x 2 cm



Opus Romain

30 x 30 x 2 cm
60 x 30 x 2 cm
60 x 60 x 2 cm



Margelle droite

60 x 30 x 2 cm



Margelle d'angle

R 5 à 30 cm
60 x 60 x 2 cm

*Références disponibles
sur commande*

Surface au caractère affirmé, DARK SAOUL propose une lecture minérale profonde et contemporaine.

Cette dalle est destinée aux projets architecturaux spécifiques, où la matière structure l'espace avec sobriété.





G A M M E C É R A M I Q U E

EMPEROR®

By Heinrich PIERRES NATURELLES

La collection Emperor incarne une approche exigeante et contemporaine de la pierre naturelle.

Chaque référence est sélectionnée pour son caractère, la richesse de sa matière et sa capacité à sublimer les architectures les plus ambitieuses.

Accéder au
catalogue
Emperor




Collection Prestige

L'excellence minérale au service des projets d'exception

Pensée pour les projets haut de gamme, Emperor s'adresse aux paysagistes, architectes et maîtres d'ouvrage en quête de solutions minérales exclusives, durables et parfaitement maîtrisées dans leurs finitions.

Cette collection Prestige propose une lecture plus confidentielle de la pierre, où chaque dalle devient un élément d'architecture à part entière.

Les références Emperor sont présentées au sein de notre parc d'exposition, permettant d'apprécier les matières et finitions dans des conditions réelles.



Heinrich ♦ SERVICES SUR MESURE

Coupe, façonnage & prise de mesures

Vous aurez la possibilité d'opter pour ces finitions sur l'ensemble de vos projets, qu'il s'agisse de margelles de piscine, marches d'escalier ou couvertines.







Afin de garantir une parfaite adéquation entre les éléments fabriqués et les contraintes du chantier, nos équipes peuvent intervenir en amont du projet pour la prise de mesures.

Réalisés dans nos ateliers, nos découpes et façonnages sont ensuite adaptés à chaque configuration, en standard comme en sur-mesure, selon vos souhaits esthétiques et techniques.

ép. 20 et 30 mm

chant 1/2
de rond adouci

chant 1/4
de rond adouci



Au-delà des finitions présentées, notre atelier réalise également des pièces spécifiques et ouvrages sur mesure.

Support exclusif pour des solutions avancées

Une révolution des supports pour sols flottants d'extérieur et pour sols surélevés.

MISE EN ŒUVRE

Plots Queen®

Vis
Plot en PP Homopolymère qui donne une plus grande résistance

Base
filetée et renforcée



3 Volets en polypropylène pré-découpé avec **épaisseur de 2 / 3 et 4 mm**

Tête en bi-matière en caoutchouc anti-bruit et anti-dérapant

Extension du soutien de **21 à 234 mm**

Système Converter **breveté**

Garantie 5 ans défauts de fabrication

Flux plus de **1.800 kg**

Fabriqué en **Italy**

En option **Tête basculante**

Queen Plus



Avec l'option **Queen Plus** votre plot passe d'un support fixe à auto-nivelant. Simple et pratique à utiliser, Queen Plus s'applique sous la tête de Queen, afin de la rendre basculante et offre une extension qui va de 28 mm pour le QP1 jusqu'à atteindre 241 mm pour le QP5.

Fond de la base

Le fond de la base présente des bords arrondis et de larges pré-incisions pour ne pas abîmer l'étanchéité.

La base du plot est conçue pour s'adosser contre les murs droits et en angles. Il suffit d'enlever la périphérie du plot au niveau de l'insert.



Q1
Hauteur **Queen** 21 - 30
Hauteur **Queen Plus** 28 - 37



Q2
Hauteur **Queen** 29 - 44
Hauteur **Queen Plus** 36 - 51



Q3
Hauteur **Queen** 43 - 72
Hauteur **Queen Plus** 50 - 79



Q4
Hauteur **Queen** 70 - 126
Hauteur **Queen Plus** 77 - 133



Q5
Hauteur **Queen** 124 - 234
Hauteur **Queen Plus** 131 - 244

M I S E E N Œ U V R E

Klip + Line Plain

La solution de finition optimale



Line Plain 120 cm



Power Key

Power Key est la clé de réglage ergonomique innovante de la ligne Tools, conçue pour le réglage de tous les supports DPS Solving.



En acier hautement résistant à la torsion, Power Key est formée à partir de deux éléments : la poignée et l'attelage coupe plate.



Klip Down

Klip Up

Les Klip Up et Down sont une paire de crochets complémentaires, en acier inoxydable AISI 304, idéal pour créer des murs-rideaux ou des marches dans des planchers surélevés.

Les Klip Up et Down bloquent les dalles à la verticale, sans besoin de vis ni autres fixations, les empêchant de glisser.



Klip Wall

Klip Wall, en acier inoxydable AISI 304, est conçu pour bien espacer les plaques le long du bord du mur par rapport à la paroi latérale, créant un joint de 1 cm.

Sa forme particulière permet de s'orienter même en présence de parois non orthogonales à la fuite du revêtement.

Le Klip Wall est équipé d'un languette intégrée, qui peut être ajustée pour compenser la distance jusqu'à ce que vous atteigniez le mur.

M I S E E N Œ U V R E

Tekno Rail

Tekno Rail c'est le système idéal pour la pose de planches en céramique, ou de plaques multi-formats. La chenille en caoutchouc noir remplit la fonction antidérapante et supprime le pont acoustique.

Dans la partie supérieure de la lambourde Tekno Rail présente une voie, à l'intérieur de laquelle sont logés les croisillons avec base intégrée Kross Plate.



Tekno Rail

75x20x2000



Tekno Tlix

Pour rejoindre deux Tekno Rail entre eux et obtenir une ossature parfaitement ancrée, stable et solidaire, il faut les outils TEKNO TLIX.

Avec TEKNO TLIX, disponible en 4 formes, la géométrie de la sous-structure métallique constituée par les solives Tekno Rail, peut être gérée en toute liberté, sans l'utilisation de vis.

Tlix T



Tlix L



Tlix I



Tlix X



M I S E E N Œ U V R E

Kross Plate

Idéal pour poser les dalles en céramique sur les supports en Tekno Rail.



Kross Plate

Il peut également être utilisé sur une base de lit de pose en gravillons pour espacer et maintenir les dalles entre elles.

M I S E E N Œ U V R E


Shock Proof

Il s'agit d'une membrane autocollante de protection brevetée pour plaques céramiques destinées à être utilisées dans des espaces extérieurs surélevés.

SHOCK PROOF est le système fonctionnel pour le renforcement des plaques.

Résultats vérifiés par le RÉUSSIR L'ÉPREUVE DES TROIS TESTS D'IMPACT corps durs, selon la norme UNI EN 12825: 2003 (documentation disponible sur demande).

Shock Proof




30x120 cm
40x120 cm
60x120 cm
60x60 cm
40x80 cm
80x80 cm



M I S E E N Œ U V R E

**La solution
pour vos joints**
en pose sur concassé





M I S E E N Œ U V R E

Profil de joint

- Des joints fermés
- Empêche la croissance des mauvaises herbes
- Constitution discrète des joints
- Nettoyage simple des joints
- Fabriqué en Suisse

M I S E E N C Œ U V R E

Profil de bordures

Rapide et invisible

- Fixation rapide avec filet
Grâce au poids de la dalle, le filet est ancré dans le gravillon
- Avec hauteur d'âme = 10mm
Idéal pour les dalles en céramique et en pierre naturelle
- Robuste et charge immédiate
Pas de temps d'attente de durcissement du béton
- Idéal pour les toits plats et les terrasses de faible hauteur
Pas de hauteur de montage

Fixe rapidement et sans béton les dalles en céramique.

Ce profil de bordure est idéal pour les dalles en pierre naturelle.

Le filet soudé au profil s'enchaîne dans le gravillon avec le poids de la dalle et maintient

le profil de bordure et le revêtement en position stable.

La pelouse reste suffisamment humide jusqu'au bord, car le profil est perforé.

Idéal pour les toits plats et les terrasses de faible hauteur.






M I S E E N O E U V R E

Fastbase


Système de pose professionnel pour aménagements extérieurs

La solution technique que nous recommandons pour une mise en œuvre rapide, durable et parfaitement maîtrisée de vos dallages extérieurs.

Méthode traditionnelle



Méthode **FASTBASE**



Principe de mise en oeuvre.
Économie d'épaisseur sur commande.

Une base technique fiable, au service de vos projets

Sélectionné par nos équipes pour ses performances techniques et sa compatibilité avec nos gammes de dallages céramiques, FastBase constitue une solution idéale pour optimiser la mise en œuvre, aussi bien sur des projets résidentiels que professionnels.

FastBase est un système de pose innovant, conçu pour **rationaliser la mise en œuvre des terrasses et aménagements extérieurs, en limitant les épaisseurs de sous-couche, les travaux de préparation et les contraintes d'accès au chantier**, tout en garantissant stabilité, planéité et durabilité des dallages extérieurs.

Le système est également compatible avec les dalles et pavés en béton ainsi qu'avec le gazon synthétique, offrant une grande polyvalence d'usage selon la nature des aménagements extérieurs.

Destiné à

- Paysagistes
- Entreprises d'aménagement extérieur
- Clients particuliers accompagnés dans le conseil par nos équipes ou nos partenaires



Notre approche

FastBase est proposé comme solution technique complémentaire, intégrée dans une réflexion globale de projet.

Nos équipes vous accompagnent dans le choix du système le plus adapté à votre configuration, en lien avec les matériaux sélectionnés, les contraintes du chantier **et les conditions d'usage, notamment pour des zones à usage piéton.**

Produit généralement tenu en stock selon références, disponibilité à confirmer lors de la commande.

M I S E E N Œ U V R E

Sols & murs

Primaires, étanchéités,
colles et joints pour
supports minéraux



P R É P A R A T I O N D E S S U P P O R T S

Primaires

Les primaires permettent de réguler l'absorption des supports, d'améliorer l'adhérence des colles et d'assurer une base homogène avant la mise en œuvre des systèmes de pose.

Domaines d'application :

- Chapes ciment
- Chapes sèches
- Supports à base de plâtre et plaques de fibroplâtre
- Supports minéraux absorbants ou irréguliers
- Sols et murs, intérieur et extérieur
- Supports avec chauffage intégré selon le cas

Ragréage des supports

Les mortiers de ragréage permettent de corriger les défauts de planéité et d'assurer une surface parfaitement régulière avant la pose des revêtements. Ils constituent une étape essentielle pour :

- garantir une épaisseur de colle maîtrisée,
- optimiser l'adhérence des systèmes de pose,
- assurer une planéité compatible avec les dalles grand format.
- Adaptés aux sols et murs, le mortier de ragréage sélectionné est compatible avec les supports minéraux, les systèmes d'étanchéité et les poses sur supports chauffants.

Étanchéité sous revêtement

Avant la pose de revêtements céramiques ou en pierre naturelle, la réalisation d'une imperméabilisation adaptée permet de sécuriser les zones exposées à l'humidité et de prévenir les infiltrations.

Les systèmes d'étanchéité liquide assurent :

- le **pontage des fissures**
- la **protection durable des supports**
- la compatibilité avec les poses collées sols et murs





Jointes & Jointes de mouvement

Le jointoiment participe pleinement à la durabilité et à l'esthétique des ouvrages.

Les joints flexibles et joints de mouvement permettent :

- une **gestion durable des contraintes**
- une **résistance au gel et à l'humidité**
- une **stabilité des teintes dans le temps**
- une protection renforcée contre moisissures et encrassements

Colles sols & murs

Le choix de la colle est déterminant pour absorber les contraintes mécaniques, thermiques et structurelles des ouvrages, notamment en extérieur et pour les grands formats.

Nos solutions couvrent :

- la pose de dallages céramiques et pierres naturelles
- les supports difficiles ou sensibles aux déformations
- les zones soumises à des exigences élevées de flexibilité
- les sols et murs avec chauffage intégré



Qualité & environnement

Les produits sélectionnés répondent à des exigences élevées en matière de :

- faible émission de substances
- compatibilité avec l'habitat sain
- durabilité et résistance aux sollicitations
- conformité aux standards de construction durable (DGNB, EMICODE, etc.)



Silicones Finitions élastiques

Les mastics silicones assurent l'étanchéité des joints de raccordement et de mouvement, en complément des systèmes de pose.

Ils sont particulièrement adaptés :

- aux pierres naturelles et dalles céramiques
- aux zones humides et immergées
- aux applications intérieures et extérieures
- aux joints périphériques et de dilatation

M I S E E N Œ U V R E

Chape drainante


Solution de support drainant pour pose collée

Une structure porteuse adaptée aux supports liés et non liés

La chape drainante constitue une solution de support technique destinée à la pose collée de revêtements extérieurs, permettant d'assurer à la fois la portance de l'ouvrage et une gestion efficace des eaux d'infiltration. Mise en œuvre sur supports non liés (pose sur fondation drainante conforme) ou sur supports liés (dalle béton, ouvrage maçonné), elle forme une structure stable et durable, adaptée aux terrasses, balcons, zones à usage piéton et de circulation de véhicules légers*.

Cette performance repose notamment sur l'utilisation d'un liant drainant de type référence G418, sélectionné pour sa capacité à constituer une couche porteuse homogène, résistante et durable, tout en conservant une excellente perméabilité à l'eau.

Grâce à sa structure ouverte, la chape drainante favorise une évacuation rapide de l'eau, limite les remontées capillaires et réduit les contraintes mécaniques sous le revêtement, contribuant ainsi à la pérennité des dallages céramiques et en pierre naturelle.



Principe du système

Le système de chape drainante repose sur la mise en œuvre **d'un mortier drainant à structure ouverte, formulé à partir d'un liant de type référence G418**, conçu pour constituer une couche porteuse drainante sous revêtement posé collé.

La continuité des vides intergranulaires, rendue possible par la formulation spécifique du liant et l'association de granulats calibrés, permet à l'eau d'infiltration de circuler librement dans l'épaisseur de la chape, assurant un drainage horizontal efficace jusqu'aux zones d'évacuation prévues.

Cette structure non capillaire empêche la stagnation de l'humidité sous le revêtement et limite les sollicitations mécaniques liées aux cycles gel/dégel, contribuant à la stabilité et à la longévité de l'ouvrage.

La chape drainante joue ainsi un **double rôle fonctionnel** :

- **support porteur stable** pour la pose collée,
- **couche de gestion des eaux** intégrée à l'ouvrage.

** La performance du système est conditionnée à la conformité du support, à la pente réglementaire et au respect des préconisations de mise en œuvre.*

Revêtements compatibles

- Dallages céramiques
- Pierre naturelle
- Formats standards et grands formats (selon configuration)

Domaines d'application

La chape drainante est particulièrement adaptée :

- aux terrasses et balcons
- aux supports béton existants
- aux projets nécessitant une pose collée drainante
- aux aménagements extérieurs à usage piéton
- aux zones de circulation de véhicules légers

M I S E E N Œ U V R E

Principes essentiels

Sur supports solides et liés

- Support avec pente minimale recommandée
- Étanchéité préalable pour protéger le support
- Couche drainante monograin d'épaisseur maîtrisée
- Pose des dalles en céramique ou en pierre naturelle par collage adapté
- Jointoiement après séchage, avec évacuation libre de l'eau

Sur supports compactés non liés

- Support assurant un drainage efficace
- Épaisseur de chape drainante renforcée pour garantir la résistance mécanique
- Pose collée identique des revêtements
- Jointoiement drainant ou flexible selon configuration

Les détails de mise en œuvre doivent être adaptés aux contraintes du chantier et aux préconisations fabricants.




Produit utilisé

Gräfix® 418 Endress

Liant drainant spécial pour chapes drainantes extérieures.

Produit tenu en stock selon références – disponibilité pouvant varier.



M I S E E N Œ U V R E

ISO-DRAIN 10 G

Natte de désolidarisation et de drainage pour pose scellée

La solution certifiée pour sécuriser les poses scellées

ISO-DRAIN 10 G est une natte de désolidarisation et de drainage destinée à la **pose scellée de revêtements extérieurs et intérieurs.**

Elle assure une séparation durable entre le support et le revêtement, tout en permettant **l'évacuation maîtrisée des eaux d'infiltration.**

Le système bénéficie d'un **Avis Technique**, garantissant une mise en œuvre conforme aux exigences normatives et aux règles professionnelles.

Domaines d'application

- Terrasses et balcons
- Loggias non closes
- Terrasses sur terre-plein non étanchées
- Sols intérieurs avec gestion des eaux de nettoyage

Compatible avec les revêtements céramiques et pierres naturelles conformes au NF DTU 52.1.

Principe du système

La structure bosselée de 10 mm, associée à un non-tissé filtrant, permet :

- l'évacuation rapide des eaux infiltrées,
- la limitation des remontées capillaires,
- la réduction des contraintes entre support et revêtement,
- une meilleure durabilité de l'ouvrage.

La natte est posée librement sur le support avant la réalisation du mortier de scellement.

Les + techniques

- Pose scellée validée par Avis Technique
- Désolidarisation efficace du revêtement
- Drainage intégré sous le carrelage
- Très haute résistance à la compression
- Imputrescible, résistant au gel et aux variations thermiques
- Adapté aux chantiers neufs et en rénovation

Pose scellée conforme au NF DTU 52.1 – Avis Technique en vigueur



Joint s drainants

Finition perméable et durable pour aménagements extérieurs

Les joints drainants constituent **une solution de finition fonctionnelle et pérenne** pour les aménagements extérieurs.

Ils assurent la stabilité des revêtements tout en favorisant l'évacuation naturelle des eaux, limitant ainsi les stagnations et les désordres liés à l'humidité.

Pensés pour s'intégrer aux systèmes de pose drainants, ils participent à la **durabilité globale de l'ouvrage**.

Deux solutions selon l'usage

Dallages céramiques & pierre naturelle – RJM-C 1K

Mortier de jointoiment drainant prêt à l'emploi, adapté aux dallages céramiques et aux dalles en pierre naturelle, pour joints fins à partir de 2 mm.

- Structure drainante à pores ouverts
- Prêt à l'emploi
- Résistant au gel
- Nettoyage facilité
- Limite la repousse des végétations
- Largeur de joint : ≥ 2 mm

Principe de fonctionnement

L'eau s'infiltré directement par les joints et est évacuée vers les couches drainantes sous-jacentes.

Ce fonctionnement limite les stagnations d'eau, réduit les contraintes liées au gel et contribue à la stabilité des revêtements dans le temps.

Pavés béton & pierre naturelle RJM-P 1K

Mortier de jointoiment drainant prêt à l'emploi pour pavés et revêtements de type clinker, destiné aux zones piétonnes et aux circulations de véhicules légers*.

- Structure drainante à pores ouverts
- Prêt à l'emploi
- Résistant au gel
- Nettoyage mécanique possible
- Largeur de joint : 5 à 30 mm



Teintes & disponibilité

Teintes disponibles selon références : sable, gris pierre.

Produits tenus en stock.

Sous réserve de disponibilité – une rupture ponctuelle peut survenir.

** Utilisation conditionnée au respect des préconisations de mise en œuvre et à la conformité du support.*



ENTRETIEN

Nettoyer

Préparer et restaurer les surfaces

Nous proposons une gamme complète de nettoyeurs professionnels adaptés aux pierres naturelles, dalles céramiques et bétons.

Du nettoyage de fin de chantier à l'élimination des salissures tenaces (graisses, huiles, voiles de ciment, résidus de résine, rouille), chaque solution est formulée pour agir efficacement sans altérer les matériaux.

- Nettoyeurs universels & spécialisés
- Élimination des voiles de ciment
- Dégraissage, déshuilage
- Traitement des traces métalliques et organiques

Protéger

Préserver l'aspect et la durabilité

Les traitements de protection pénètrent en profondeur dans les supports minéraux pour limiter l'absorption de l'eau, des graisses et des salissures.

Selon l'usage et le matériau, nous proposons des solutions hydrofuges ou minéralisantes, invisibles après application, qui préservent l'aspect naturel des revêtements tout en renforçant leur résistance.

- Réduction durable de l'encrassement
- Protection contre l'humidité et le gel
- Conservation des teintes et textures
- Supports respirants





Entretien

Faciliter le quotidien

Un entretien régulier avec des produits adaptés permet de conserver durablement l'esthétique des surfaces tout en évitant les nettoyages agressifs.

Nos solutions d'entretien sont conçues pour prolonger l'efficacité des traitements de protection et simplifier la maintenance des aménagements extérieurs.

Nos équipes vous accompagnent dans le choix des solutions les plus adaptées à vos matériaux, à l'usage des surfaces et aux contraintes du chantier.

Les produits proposés sont sélectionnés pour leur efficacité, leur compatibilité avec les pierres naturelles et les céramiques, et leur fiabilité en conditions extérieures.

*Produits généralement tenus en stock.
Disponibilités variables selon références et périodes – nous consulter.*

Heinrich ♦ GAZON SYNTHÉTIQUE





Gazon Royal Grass Lush

42mm

HAUTEUR



V-SHAPE



MINT



ReaDY



SUNTEC



REBel



RESPONSIBLE



100% SÛR



GARANTIE

Haut, luxuriant, gorgé de soleil et d'un vert frais.

Royal Grass® Lush est un gazon haut de gamme, auquel la technologie ReaDY® apporte un aspect encore plus luxuriant. Chaque brin pousse ainsi dans le sens qui lui est propre, tout comme une véritable pelouse. Certains brins d'herbe sont colorés par le soleil, conférant à Royal Grass® Lush un agréable aspect de fin d'été.

Nous considérons ce gazon synthétique idéal pour les balcons, toits terrasses, les jardins ornementaux, les espaces verts à l'intérieur et autour de bâtiments publics.

Un gazon haut,
luxuriant et d'un vert
éclatant.

Le Royal Grass® Sense
est une pelouse
haute, de couleur vert
prairie et dotée d'une
structure ouverte.

Du fait de
l'espacement
supérieur de ses
brins, elle semble
légère et aérée, ce
qui lui confère un
aspect séduisant.

Cette légèreté fait
du Royal Grass®
Sense une solution
parfaitement
adaptée aux jardins
d'ornement.

Nous considérons ce
gazon synthétique
idéal pour, les jardins
ornementaux,
les espaces verts à
l'intérieur et autour
de bâtiments publics,
les jardins à
l'atmosphère plus
sauvage.



Gazon Royal Grass Sense



Gazon Royal Grass Silk 35

Court, dense, riche et vert prairie.

Avec son aspect riche et élégant, le Royal Grass® Silk 35, est un classique de la collection Royal Grass®.

Son volume et sa douceur font du Royal Grass® Silk 35 une solution parfaite pour un jardin accueillant des enfants.

Sa couleur vert prairie convient à n'importe quel type de jardin et transformera toute surface en une ravissante oasis de verdure.

Nous considérons ce gazon synthétique idéal pour les jardins accueillant des enfants et des animaux de compagnie, les balcons et toits-terrasses, les espaces verts à l'intérieur et autour de bâtiments publics.



Haut, luxuriant et d'un vert frais.

Royal Grass® Blossom est un gazon riche et sauvage, dont on serait presque tenté de tondre les longs brins, qui lui confèrent une agréable touche printanière.

50mm
HEIGHT

MULTI-SHAPE

SOFT

Ready®

REBEL

RESPONSIBLE

100% SAFE

9-15
YEAR
WARRANTY

Cette pelouse transforme n'importe quel jardin en une luxuriante oasis de verdure, dont vous pourrez profiter pieds nus, grâce à la douceur du gazon (synthétique).

Nous considérons ce gazon synthétique idéal pour les jardins au caractère sauvage, les balcons et toits-terrasses, les espaces verts à l'intérieur et autour de bâtiments publics.

Gazon Royal Grass Blossom

ROYAL GRASS

Gazon synthétique



Blossom
h. 50 mm




Sense
h. 52 mm



Silk 35
h. 35 mm



Lush
h. 42 mm




Enrochements

Les enrochements sont des blocs de pierres brutes superposées. Leur formes varient selon le type de pierres et leur origine.

Vous trouverez une sélection d'enrochements destinée principalement à la création paysagère pour des murs, des talus ainsi que des délimitations.

Vous aurez accès à un choix vous permettant d'accorder le type d'enrochement au style de votre aménagement.




Sunshine

300 / 500 kg
500 / 800 kg

Le Sunshine peut avoir des nuances de gris.



Gazon synthétique **Blossom**



Noir Alpin

60 / 300 kg
300 / 1000 kg




Bleu Nuit

200 / 500 kg
500 / 800 kg



Schiste Violine

500 / 1000 kg
1000 / 2000 kg



Rose Armor

100 / 350 kg
350 / 600 kg
300 / 1000 kg

Granitela

50 / 350 kg
350 / 600 kg
300 / 1000 kg



Rosana

300 / 500 kg
500 / 1000 kg



Marine

300 / 500 kg





Beige Bourgogne

40 x 45 cm
Longueurs libres



Almeria

40 x 45 cm
Longueurs libres

Moellons

BRUT & DIFFORME

Les moellons sont des pierres aléatoires, qui serviront à la création de tous types de murs, murets, bacs à fleurs, jardinières ou talus. Vous apprécierez leur aspect très naturel et vous pourrez vous laisser porter par votre créativité.




Rouge Orient

15 / 40 cm



Calcaire Jaune

15 / 40 cm



Quartzite Rouge

15 / 40 cm
20 / 60 cm



Granitela

15 / 40 cm



Granulats Ardoise noire

Les granulats décoratifs sont des pierres de forme plutôt angulaire.

Ils sont triés à l'état brut, par leurs dimensions, que l'on appelle «granulométrie».

C'est une solution simple destinée à recouvrir les espaces de sols extérieurs, comme les jardins japonais, rivières sèches ou les jardins minéraux.

Vous aurez un entretien limité, ainsi que de nombreuses solutions de finition.

Nous vous proposons un grand choix de stock disponible, que ce soit en vrac, en big bag ou en sac de 20/25 kg.

Granulats

DÉCORATIFS



Ardoise Noire

10 / 30 mm
30 / 70 mm

Granulats Ardoise noire




Noir Désert

8 / 11 mm
16 / 22 mm



Zebra

8 / 11 mm



Noir Ebene

25 / 40 mm
40 / 60 mm



Noir Alpin

20 / 32 mm



Silver Multicolor

8 / 11 mm
16 / 32 mm



Blanc Carrare

8 / 12 mm
30 / 50 mm



Polar White

16 / 25 mm



Icy Blue

8 / 16 mm
20 / 32 mm
40 / 60 mm
60 / 100 mm



Bleu Nuit

7 / 15 mm
20 / 40 mm
60 / 100 mm





Gris Bleu

16 / 22 mm
60 / 90 mm



Schiste Bleu Noir

20 / 40 mm





Jaune Provence

8 / 16 mm
16 / 32 mm

Granulats

D É C O R A T I F S





Lave

8 / 16 mm
15 / 40 mm



Rouge Alsace
5 / 15 mm
16 / 32 mm



Granulats Roche de lave

Bordures

M É T A L & A U T R E S



Bordéco

Ecologiques, les bordures BORDECO sont fabriquées en France, à partir de matières plastiques recyclées.

Vous aurez un produit de bonne qualité, pour une durée de vie très longue !

Ces bordures sont fournies par rouleau de 25 ml.



Longueur 25 m
Épaisseur 7 mm
H. 14 cm
H. 20 cm

Gris ou marron






Bordure de pelouse acier galva



Nidaborder

190 x 50 x 40 mm

Bordure équerre en acier galvanisé de 1,5 mm d'épaisseur et 50 mm de hauteur, permettant la délimitation des accès, terrasses et jardins. Cette bordure est constituée d'un alliage de fer et carbone, recouvert d'une couche protectrice de zinc, réalisée par l'électrolyse.



Bordure de pelouse corten

118 x 13 cm

118 x 18 cm

Les bordures de pelouse sont fournies en acier galvanisé et en Corten. Elles se posent simplement dans la terre et s'emboîtent aux extrémités, pour une pose simple et rapide. Idéales pour les jardins, ces bordures se prêtent tout aussi bien aux lignes droites que courbes.



Toile hors sol & géotextile

Largeur 1 m

Largeur 2 m

Au détail ou par rouleau complet

Stabilisateurs de granulats

nidagravel®

La solution pour vous promener, rouler à vélo, vous déplacer en fauteuil roulant ou conduire la poussette de votre enfant !

Les avantages des solutions Nidagravel® vous apporteront

- une solution légère, résistante et flexible
- 100% de perméabilité à l'eau
- une haute résistance en compression
- la résistance aux UV et au gel
- un système de pose par clips pour une mise en oeuvre rapide
- une matière recyclable
- fabrication 100% française

nidagravel®

129 +

160 x 120 cm
Format XL pliable en
80 x 120 cm

Résistance à la compression :
Supérieure à 350 to/m² rempli

*Données indicatives générales et
variables selon la pierre de remplissage
sans garanties absolues.*



Nidagravel

Idéal pour la réalisation de vos accès piétons, terrasses et allées empruntées occasionnellement par des véhicules.

160 x 120 x 2,9 cm

Résistance à la compression :
40 t/m² à vide
350 t/m² recouvert



Nidaborder

Bordure pour les chemins, les plantations ou les pelouses dans le cadre de l'aménagement de jardins et de paysages.

190 x 50 x 40 mm


Nidagravel IG040

Stabilisation de graviers ou gazon sur parking à forte fréquentation.

50 x 50 x 4 cm

Résistance à la compression :

310 t/m² à vide
400 à 800 t/m² recouvert



Marker

Une solution simple et pratique pour le marquage de votre parking.

65 x 65 x 35 mm

Données techniques disponibles sur demande.



Pas Japonais ronds

Gneiss Argento

Ardoise Purblack



Pas Japonais

Pensés comme une véritable signature paysagère, nos pas japonais en pierre naturelle structurent les cheminements tout en conservant une parfaite harmonie avec le jardin.

Chaque pièce, taillée ou façonnée dans des pierres naturelles sélectionnées, apporte authenticité, relief et caractère aux espaces extérieurs.

Disponibles en formats réguliers (rectangulaires, carrés, ronds) ou en formes irrégulières, ils permettent de composer des parcours aussi graphiques que naturels, du jardin contemporain au paysage plus organique.

Le schiste, l'ardoise et le grès cordiérite offrent des textures nobles, une excellente tenue dans le temps et une adhérence naturelle, idéales pour un usage extérieur durable.

Ces pas japonais s'intègrent parfaitement dans notre gamme d'aménagements premium et constituent une solution élégante pour guider les circulations sans figer l'espace, tout en valorisant la minéralité du jardin.



Pas Japonais irréguliers

Ardoise multicolor





Granit Galaxy

Pas Japonais carrés ou rectangulaires



Ardoise Purblack



Schiste Oxyblack



Pierres & roches

D É C O R A T I V E S

Les pierres et roches décoratives sont brutes et difformes.

De toutes tailles et couleurs, elles trouveront leur place dans de nombreux espaces.

Pour vos bassins, un large choix s'offre à vous, qui vous permettra d'en faire une oasis de quiétude.

Et pour embellir vos massifs, quelques roches au pied d'un arbre, seront du plus bel effet.



Noir Alpin

100 / 200 mm
400 / 600 mm



Bleu Nuit

300 / 500 mm
500 / 700 mm
600 / 900 mm



Icy Blue

400 / 600 mm



Montana

400 / 600 mm



Jaune Soleil

400 / 600 mm



Rouge orient

300 / 600 mm



Rouge Royal

150 / 300 mm
400 / 600 mm



Lave de Luxe

200 / 400 mm



Verres

D É C O R A T I F S


Les verres décoratifs sont des éclats colorés pleine masse.

Sensible aux décorations originales,
vous aurez une opportunité de créer un espace extérieur des plus osés !



Azur

30 / 80 mm
100 / 200 mm




Transparent

30 / 80 mm
100 / 200 mm



Turquoise

30 / 80 mm
100 / 200 mm



Ambre

30 / 80 mm

Pierres


S E M I - P R É C I E U S E S

Les pierres semi-précieuses retracent l'étonnante beauté naturelle qui se trouve au coeur de notre terre.
Vous apprécierez d'accorder la rareté de ces roches au milieu de verres décoratifs dans un environnement minéral ou végétal.



Azul Macaubas

80 / 200 mm



Aventurio Green

80 / 200 mm



Quartze Rose

80 / 200 mm



Crystal White

80 / 200 mm



Calcite Bleu

80 / 200 mm




G a l e t s N o i r É b è n e

Galets

D É C O R A T I F S

Les galets décoratifs sont en grande majorité des galets de marbre, se présentant sous une forme plutôt ronde.

Ils orneront vos jardins avec style et modernité. Pour les rivières sèches, les incontournables galets, Noir Ébène, Blanc Carrare et Glacier Royal, vous donneront la possibilité de créer de multiples combinaisons, permettant des espaces uniques.



Noir Ébène

12 / 16 mm
25 / 40 mm
40 / 60 mm
100 / 200 mm
200 / 400 mm




G a l e t s N o i r A b s o l u 5 0 / 8 0 m m




Icy Blue

8 / 16 mm
16 / 25 mm
40 / 60 mm




Noir Absolu

20 / 30 mm
50 / 80 mm




Glacier Royal

10 / 20 mm
20 / 40 mm
50 / 100 mm
100 / 300 mm



Caramélo

20 / 30 mm
50 / 80 mm




Ardoise tambouriné

30 / 80 mm




Vert Atole

25 / 50 mm
100 / 300 mm



Blanc Carrare

16 / 25 mm
25 / 40 mm
40 / 60 mm
60 / 100 mm
100 / 200 mm



Rose de Vérone

40 / 60 mm
100 / 200 mm



Siena Golden Beige

40 / 60 mm
100 / 200 mm



Brown Mountain

20 / 50 mm





A C I E R C O R T E N

Table basse - Brasero



En acier corten avec foyer central.
Dimension 120 x 120 x 28 cm / 76 kg

A C I E R C O R T E N


Bac à fleurs



Les bacs en acier Corten sont réalisés en tôle d'épaisseur 2 mm, ils reposent sur des pieds de 15 mm de haut et sont percés au fond. En partie haute un chant plat de 30 mm avec un retour intérieur de 20 mm.

long. (mm) larg. (mm) haut. (mm)

600	600	600
800	800	800
1000	500	500
500	500	1000



ACIER CORTEN

Bordures et éclisses



Eclisse en acier corten permettant l'ancrage des bordures au sol

Deux éclisses minimum par bordure

(mm)	larg.	ép.	haut.	condit.
Eclisse 100	40	2	189	10 pc
Eclisse 150	40	2	229	10 pc
Eclisse 200	40	2	289	10 pc
Eclisse angle	40	2	289	5 pc




Bordure en acier Corten droit

(mm)	long.	ép.	haut.	kg
Bordure 100	2000	2	100	3,42
Bordure 150	2000	2	150	4,80
Bordure 200	2000	2	200	6,40



O b é l i s q u e **Granit**



Ardoise Purbblack

Obélisque

MENHIR & MONOLITHE

Les Obélisques, Menhirs et Monolithes, sont des pierres uniques.
L'espace qui leur sera dédié, sera doté d'un cachet unique en son genre.
La disposition de chacune des pièces est déterminante pour la mise en valeur des vos espaces.



Schiste Oxyblack



Schiste Multicolore

O b é l i s q u e
Z e b r a R o c k



O b é l i s q u e
V e r t A r t i c





Purple Wave



Verde Medusa



Vert Montana



Punto Guilin



Alaska



Riviera Sun



Rose Marbré

Heinrich  GABIONS



CLÔTURES ET BRISE-VUES

Gabions Trio00


Acier galvanisé à chaud

Les gabions TRIOOO sont des gabions haut-de-gamme. Ils donnent la possibilité d'avoir des murs parfaitement droits, avec une protection de galvanisation à chaud, selon les normes des plus exigeantes.

La gamme se décline en version à sceller ou sur platine et permet des jonctions de 45, 90 et 135°.

Vous pourrez également intercaler des panneaux décoratifs, en ardoise, bois ou aluminium.

Les hauteurs sont variables de 63 à 243 cm, le tout en largeur de maille de 25 ou 50 mm. Le gabion TRIOOO est la solution idéale pour des murs ou des brise-vues modernes et contemporains.



À sceller

Largeur	Longueur	Hauteur	Mailles	Remplissage
10 cm	253 cm	63 - 110 cm	25/200 mm	0,15 m ²
		83 - 130 cm		0,20 m ²
		103 - 150 cm		0,25 m ²
		123 - 170 cm		0,30 m ²
15 cm	253 cm	83 - 130 cm	25/200 mm	0,30 m ²
		103 - 150 cm		0,38 m ²
		123 - 170 cm	50/200 mm	0,45 m ²
		143 - 190 cm		0,53 m ²
		163 - 210 cm		0,60 m ²
23 cm	253 cm	183 - 230 cm	50/200 mm	0,68 m ²
		63 - 110 cm		0,37 m ²
		83 - 130 cm		0,48 m ²
		103 - 150 cm		0,60 m ²
		123 - 170 cm		0,72 m ²
		143 - 190 cm		0,83 m ²
		163 - 210 cm		0,95 m ²
		183 - 230 cm		1,06 m ²
		203 - 250 cm		1,18 m ²
		*223 - 270 cm		1,30 m ²
*243 - 290 cm	1,41 m ²			

*structure renforcée

Sur socle

Largeur	Longueur	Hauteur	Mailles	Remplissage
10 cm	253 cm	63 - 64 cm	25/200 mm	0,15 m ²
		83 - 84 cm		0,20 m ²
		103 - 104 cm		0,25 m ²
		123 - 124 cm		0,30 m ²
15 cm	253 cm	84 cm	25/200 mm	0,30 m ²
		1014 cm		0,38 m ²
		124 cm	50/200 mm	0,45 m ²
		144 cm		0,53 m ²
		164 cm		0,60 m ²
23 cm	253 cm	184 cm	50/200 mm	0,68 m ²
		63 - 64 cm		0,37 m ²
		83 - 84 cm		0,48 m ²
		103 - 104 cm		0,60 m ²
		123 - 124 cm		0,72 m ²
		143 - 144 cm		0,83 m ²
		163 - 164 cm		0,95 m ²
		183 - 184 cm		1,06 m ²

Anti-bruit

Largeur	Longueur	Hauteur	Panneaux anti-bruit	Mailles
23 cm	253 cm	103 - 150 cm	1 x 100 cm	25/200 mm
		123 - 170 cm	2 x 60 cm	
		143 - 190 cm	1 x 60 cm / 1 x 80 cm	
		163 - 210 cm	2 x 80 cm	
		183 - 230 cm	1 x 80 cm x 1 x 100 cm	
		203 - 250 cm	2 x 100 cm	
		233 - 270 cm	1 x 60 cm / 2 x 80 cm	
		243 - 290 cm	3 x 80 cm	





G A B I O N S

Accessoires

Piliers

À sceller



Pilier pour élément de base ou extension zingué à chaud

Gabion 10 cm
H. 63 à 123 cm

Gabion 15 cm
H. 83 à 183 cm

Gabion 23 cm
H. 63 à 243 cm

Soacle



Pilier soacle pour élément de base ou extension zingué à chaud

Gabion 10 cm
H. 64 à 124 cm

Gabion 15 cm
H. 84 à 184 cm

Gabion 23 cm
H. 64 à 184 cm

Central



Pilier à placer entre deux éléments zingué à chaud

Gabion 15 cm
H. 84 à 184 cm

Gabion 23 cm
H. 64 à 184 cm

Couvercle



Zingué à chaud

longueur 240 cm
épaisseur 8, 13 ou 21 cm

Rail en U



Zingué à chaud
60 cm
80 cm
100 cm

Clips



Zingués centrés

Entretoise



Acier à ressort V2A
10 cm
15 cm
23 cm

Point d'accès



Universel
Zingué à chaud
10 cm
15 cm
23 cm

Fixations



Universelles V2A
10 cm
15 cm
23 cm

Porte-verre



Universel V2A
10 cm
15 cm
23 cm



G A B I O N S

Pierres de remplissage

Nos pierres de remplissage à gabion sont des pierres naturelles résistantes dans le temps et offrant une bonne durabilité. Il convient de porter une attention toute particulière au choix du calibre de la pierre, pour être en accord avec la dimension de la maille.




Blanc Carrare



Icy Blue



Gris Bleu



Noir Alpin



Bleu Nuit



Lave



Jaune Soleil



Blanc Carrare



Glacier Royal



Noir Ebène



Rose de Vérone



Siena Golden Beige




Moellons en Schiste Violine

env. 10 / 25 cm



Barrettes Gneiss de Provence

env. 8 / 10 cm



4/6 – 6/8 – 8/12 cm

Barrettes Gneiss Riviera



Barrettes en Pierre de l'Yonne

6/8 – 8/10 cm

Gneiss Snow Grey

env. 30-50 x 20 x 7.5 / 15 / 22.5 cm





La collection de parements offre une variété présentant 5 gammes : Rockface, Rockline, New Panel, Stonepanel® et Rockstone.

L'ensemble de cette collection conviendra pour les revêtements de murs intérieurs et extérieurs.

Laissez libre cours à votre imagination, pour adopter la pierre qui vous ressemble.

Rockface



176. Impérial Black



179. Cendre



176. Impérial Mixte



178. Ivory



178. Ivory Mixte

Rockline



180. Terra



183. Corfou



181. Riviera



183. Silver



181. Multicolor



183. Provence



182. Autumn



183. Alpen

New Panel



184. Polar White



187. Grey



185. Snow Grey



187. Ardesia



186. Golden
Quartzite



187. Multicolor



187. White Quartzite

Stonepanel®



188. Doré




189. Multicolor
lames fines



188. Infercoa



189. Nordic



188. Jet noir
lames fines



189. Sabbia



189. Multicolor



190. Sahara



190. Saint-Yrieix



190. Salvora



190. Vainilla



191. Sylvestre

Rockstone

Fourni à la palette complète



192. Light Dorata



193. Maracana



192. Sun Chiaro



193. Greige



193. Olympe



193. Sand Black



193. Sun Mixte



193. Beauty Shade



G A M M E

Rockface

La pierre
naturelle
à l'état brut

Indoor ou Outdoor, cette gamme de revêtement de mur retrouve tout son sens au sein même d'une déclinaison dans la même pierre, en dallage, margelle de piscine et couverture.

Intemporelle, inimitable, vous vous laisserez emporter par un voyage au travers d'un véritable chef d'œuvre de la nature.





Impérial Mixte

P A R E M E N T

Rockface

5/7,5/10 cm
x Longueurs libres
x 2,1 cm



Impérial Black



P a r e m e n t R o c k f a c e

Ivory



Ivory Mixte



Cendre

Parément Rockface



G A M M E

Rockline

Le parement à effet pierre sèche

Rockline révèle ses dernières nouveautés : Riviera, Provence, Corfou viennent compléter une gamme qui saura répondre à vos désirs et sculpter le paysage de vos murs.

Pour tous vos projets intérieurs et extérieurs.



Terra



Riviera



Multicolor

P a r e m e n t R o c k l i n e



Autumn


Parent Rockline



Corfou



Silver



Provence



Alpen



G A M M E

New Panel

L'élégance
à l'état
naturel

Cette collection restitue
un design intemporel
pour une qualité
naturelle qui valorisera
vos habillages de murs
intérieurs et extérieurs.





Polar White



Snow Grey

P a r e m e n t **New Panel**

Golden Quartzite

Parent New Panel






White Quartzite



Grey



Ardesia



Multicolor

P a r e m e n t **New Panel**



G A M M E


Stonepanel®

avec avis technique

Efficacité, sécurité, qualité, esthétisme, Stonepanel® est l'une des meilleures solutions pour les revêtements de murs et des façades en pierre naturelle.

Le panneau certifié en pierre naturelle est plus efficace et plus sécurisé pour être mis en oeuvre à l'extérieur.

Stonepanel® est la seule plaquette de parement en pierre naturelle du marché allant jusqu'à 28m de hauteur, agréée par le CSTB.



Doré




Infercoa




Jet noir / lames fines

P a r e m e n t Stonepanel®




Multicolor




Multicolor / lames fines

P a r e m e n t **Stonepanel**[®]



Nordic



Sabbia




P a r e m e n t Stonepanel®


Sahara



Saint-Yrieix



Salvora



Vainilla





Placemint Stonepanel®

Sylvestre

G A M M E

Rockstone

ROCKSTONE séduit par son **aspect minéral authentique** et ses **nuances naturelles**, idéales pour créer des aménagements extérieurs de caractère. **Sa pose en opus** offre un rendu vivant et intemporel, en parfaite harmonie avec les projets contemporains comme les architectures traditionnelles.

Fournie en **palettes homogènes**, cette pierre naturelle garantit une **cohérence esthétique optimale** sur l'ensemble de la surface.

Un choix privilégié pour les **projets exigeants**, où la matière fait toute la différence.


Conditionnement

Pierre naturelle livrée par **palette complète**.


- Formats standards : **palette de 16 m²**
- **Maracana** : **palette de 20 m²**

Épaisseur


Épaisseur variable de **3 à 5 cm**, caractéristique d'une pierre naturelle au rendu authentique.



Light Dorata




Sun Chiaro




Olympe




Maracana




Sand Black



Sun Mixte



Greige



Beauty Shade



TRANSPORT &

Logistique

**Une logistique
pensée pour
la qualité et la
proximité**

Préparation des commandes

Dès la validation de votre commande, vos matériaux sont préparés avec soin et stockés sur notre site jusqu'au chargement. Chaque étape est organisée pour garantir l'intégrité des produits et le respect des délais annoncés.

Emballage et conditionnement

Dalles, pavés, blocs et éléments en pierre naturelle ou céramique sont conditionnés sur palettes adaptées.

Les granulats sont livrés en sacs, big bags ou en vrac selon les quantités.

Chaque emballage est conçu pour assurer une protection optimale pendant le transport.



Zones de livraison

Zone principale

Nous assurons vos livraisons de manière régulière et optimisée sur notre **zone de chalandise prioritaire**, couvrant principalement le **Bas-Rhin (67) et le Haut-Rhin (68)**.

Livraisons nationales

Des livraisons sont également organisées **dans toute la France**, sur demande, notamment pour les projets spécifiques.

Chaque livraison fait l'objet **d'une étude logistique personnalisée**, en fonction de la nature des produits, des volumes et des contraintes d'accès.

Service & accompagnement

Notre équipe reste à votre écoute avant, pendant et après la livraison.

Nous vous accompagnons dans l'organisation de votre projet afin de garantir une réception conforme à vos attentes. de la nature des produits, des volumes et des contraintes d'accès.



Heinrich  PIERRES NATURELLES

www.heinrich-pierres-naturelles.com